



LSZC als ALTN für LSPG



Flugfeldleitung Sarnen-Kägiswil, Schneider Marcel

Generell gilt

- **Die Bestimmung eines ALTN AD ist Bestandteil jeder Flugplanung**
- **Der ALTN AD muss innerhalb der Betriebszeiten erreicht werden können**
- **Die gültigen AD INFO müssen im Flz. mitgeführt werden und inhaltlich dem PIC bekannt sein**

LSZC als ALTN AD für LSPG

LSZC kann für grenzüberschreitende Flüge als ALTN AD

nicht benutzt werden!

Damit LSZC als ALTN AD geplant werden kann, müssen alle Piloten vorgängig an einem persönlichen Briefing teilnehmen.

Das persönliche Briefing kann bei folgenden Personen eingeholt werden.

- **Flugfeldleitung (Schneider Marcel, Vogler Jost)**
- **Fluglehrer der FGSK und MFGP**

Die Briefingteilnahme wird im persönlichen Flugbuch bestätigt.

Hinweise für die Benutzung von LSZC als ALTN AD

Die gültigen AD INFO von LSZC müssen im Flz mitgeführt werden und inhaltlich dem PIC bekannt sein

- Die Betriebszeiten von LSZC

4	Betriebszeiten Flugplatz:
MON-FRI:	0800-1205 / 1315-SS (MAX 2000 LT)
SAT:	0800-1200 / 1400-SS (MAX 2000LT)
SUN/HOL:	1000-1200 / 1400-SS (MAX 1800LT)
HOL:	siehe VFR-Guide GEN 1-5, COM 0

Hinweise für die Benutzung von LSZC als ALTN AD

HOL → GEN 1-5, COM 0

In der Schweiz gelten die nachstehenden allgemeinen Feiertage

Neujahr
Ostermontag
Auffahrt
Pfingstmontag
1. August

Zusätzliche
lokale
Feiertage
für LSZC

Lokale Feiertage: (LSZC)

Josefstag (19 MAR)
Fronleichnam
Mariä Himmelfahrt
Allerheiligen (01 NOV)
Mariä Empfängnis (08 DEC)

10.1 Der Flugplatz ist an folgenden
Tagen geschlossen:
Karfreitag, Eidgenössischer Betttag,
Weihnachten (25 DEC)

Hinweise für die Benutzung von LSZC als ALTN AD

- Fernbedienung der Barriere bei TOWER OFF


10.7 Fernbedienung der Barrieren RWY 07/25 (Pistenmitte) ausserhalb TWR OPR HR:

- Für die Aktivierung des Systems sind auf der FREQ **134.125 MHz** 4 kurze Impulse (im Halbsekundentakt) auszustrahlen.
- **Die Barrieren werden innerhalb von 30 sec für 4 min geschlossen.**

- Nach dem Start, bzw. nach der LDG soll das System durch 6 Impulse deaktiviert werden.
- Das System bestätigt die Schliessung der Barrieren mittels einer automatischen Sprachmeldung, sobald die Barrieren geschlossen sind und die Pistenbefehrerung brennt.
- **Kein Start und keine Landung bei offenen Barrieren. Ohne akustische Rückmeldung darf in keinem Fall gestartet oder gelandet werden.**
- **Auch bei "Backtrack" müssen die Barrieren geschlossen werden**

Hinweise für die Benutzung von LSZC als ALTN AD

- **Meldewesen ARR**
 1. **Sofort nach Ankunft Flugplatz-Leiter Buochs (telefonisch) kontaktieren und weitere Anweisungen entgegen nehmen**




2. Fluganmeldung via Internet an Airport Buochs AG

Landegebühren gemäss Gebührenreglement werden in Rechnung gestellt.

Hinweise für die Benutzung von LSZC als ALTN AD

- **Meldewesen DEP**

Vor Abflug Flugplatz-Leiter Buochs (telefonisch) kontaktieren und weitere Anweisungen entgegen nehmen



Hinweis:

Bei Segelflugbetrieb auf RWY 07/25 Abflug mit FDL der SGN koordinieren. (AFIS FREQ LSZC 134.125 MHz)

**Besten Dank für die
Aufmerksamkeit**